










## Laotooded.: TK230002

| Positsioon | Kirjeldus  | Kogus | Hind     | Kokku    |
|------------|--|-------|----------|----------|
| 14         |  <p><b>Töst-Lükanduks Panoraam, materjal: Mänd, Vaade seest</b><br/> Lengi välismõõdud: 2000 x 2100 mm<br/> <b>Viimistlus:</b><br/> Sees RAL 7016 Antratsiithall<br/> Väljas RAL 7016 Antratsiithall<br/> <b>Liug-avanemine:</b><br/> 1 Käepide vasakul, avaneb paremale<br/> 2 mitteaavnev framuug<br/> <b>Klaaspakett:</b><br/> 1.1 4Sel.Kar+4+4Sel.Kar 40.0 mm TPSMust<br/> 2.1 4Sel.Kar+4+4Sel.Kar 40.0 mm TPSMust<br/> Lävepakk 40mm kõrge<br/> Käepideme kõrgus(mm): 1000<br/> Tihendite värvus: mustad<br/> Klaaspaketi tihend: sees must tihend, väljas must tihend<br/> Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 0.82 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/> Toote keskmine kaal: 172 kg</p>  | 1 tk. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 11         |  <p><b>Välisuks MODERN Mantel, materjal: Mänd, Vaade väljast</b><br/> <b>Kilbil sooned 70mm sammuga väljapool.</b><br/> Lengi välismõõdud: 900 x 2100 mm<br/> <b>Viimistlus:</b><br/> Sees RAL 3009 Rootsi punane<br/> Väljas RAL 3009 Rootsi punane<br/> <b>Avanemine väljapoole:</b><br/> 1 Paremale<br/> <b>Klaaspakett:</b><br/> 1.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU9004<br/> 1.2 Soojustatud kilp Vineer-XPS-Vineer 42.0 mm<br/> <b>Prossid:</b> 110mm<br/> Käepideme kõrgus(mm): 1050<br/> Tihendid ukse raamis 2tk tumepruun<br/> Klaaspaketi tihend: sees must tihend, väljas must tihend<br/> Lävepakk tammest (õlitatud), kulumiskindla liistuga<br/> Toote soojusjuhtivus <math>U_d = 0.95 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/> Toote keskmine kaal: 75 kg<br/> Hinged Simonswerk BAKA protect 4010 3D FD 160kg<br/> ASSA 565 MS + 1887-1</p> | 1 tk. | 690,00   | 690,00   |
| 10         |  <p><b>Välisuks MODERN Mantel, materjal: Mänd, Vaade väljast</b><br/> Lengi välismõõdud: 900 x 2100 mm<br/> <b>Viimistlus:</b><br/> Sees RAL 7016, Antratsiithall<br/> Väljas RAL 7016, Antratsiithall<br/> <b>Avanemine väljapoole:</b><br/> 1 Paremale<br/> <b>Klaaspakett:</b><br/> 1.1 3K4PlthUN.Sec+4PLC+4PlthUN.Sec 40.0 mm ChrU9004<br/> <b>Iluliistud klaaspaketis:</b> Helima 26mm, värvus Must (RAL 8022)<br/> Käepideme kõrgus(mm): 1050<br/> Tihendid ukse raamis 2tk tumepruun<br/> Klaaspaketi tihend: sees must tihend, väljas must tihend<br/> Lävepakk tammest (õlitatud), kulumiskindla liistuga<br/> Toote soojusjuhtivus <math>U_d = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/> Toote keskmine kaal: 82 kg<br/> Hinged Simonswerk BAKA protect 4010 3D FD 160kg<br/> Uksehingede värvimine<br/> ASSA 565 MS + 1887-1</p>               | 1 tk. | 750,00   | 750,00   |
| 3          |  <p><b>Puitaken IV78, materjal: Mänd, Vaade seest</b><br/> Lengi välismõõdud: 1200 x 2100 mm<br/> <b>Viimistlus:</b><br/> Sees RAL täpsustada, Kollane<br/> Väljas RAL täpsustada, Kollane<br/> <b>Sulusesüsteem:</b><br/> 1 Pöördavanemine vasakule<br/> 2 Pöörd-kald parem<br/> 3 Mitteaavatav<br/> <b>Klaaspakett:</b><br/> 1.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040<br/> 2.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040</p>   | 1 tk. | 250,00   | 250,00   |

| Positsioon | Kirjeldus  | Kogus | Hind   | Kokku  |
|------------|--|-------|--------|--------|
|            | <p>3.1 3K4SecuritPlthUN+4PLC+4SecuritPlthUN 40.0 mm ChrU7040</p> <p><b>Leng:</b></p> <p><b>Prossid:</b> Illuüist pealekleebitav Puit 26 mm<br/>           Käepideme kõrgus(mm): 618.1<br/>           Raamitihendid 2tk valge, Veetihend 1tk grafiit<br/>           Klaaspaketi tihend: sees tihend hall, väljas tihend hall<br/>           Alumiiniumist veenina värvus valge<br/>           Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/>           Toote keskmine kaal: 107 kg</p>   |       |        |        |
| 12         |  <p><b>Sobib leiliruumi aknaks!</b></p> <p><b>Puitaken IV78 Saunaaken, materjal: Mänd, Vaade seest</b><br/>           Lengi välismõõdud: 600 x 930 mm</p> <p><b>Viimistlus:</b><br/>           Sees Lasuur "Tiik" (Remmers 9. standard)<br/>           Väljas RAL 9010 Valge</p> <p><b>Sulusesüsteem:</b><br/>           1 Pöörd-kaldavanev (vasak, peithinged)<br/>           Farbe_Abdeckkappen Pruun F5<br/>           Meldung Beschlag</p> <p><b>Klaaspakett:</b><br/>           1.1 3K4PlthUN.Sec+4Securit+4PlthUN.Sec 40.0 mm ChrU9004</p> <p><b>Leng:</b> vahusoontega, alaservas veepleki soon (ilma aknalaua sooneta)<br/>           Käepideme kõrgus(mm): 403<br/>           Raamitihendid 2tk tumepruun, Veetihend 1tk grafiit<br/>           Klaaspaketi tihend: sees must tihend, väljas must tihend<br/>           Alumiiniumist veenina värvus "anodeeritud pronks"<br/>           Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/>           Toote keskmine kaal: 27 kg<br/>           ROTOLINE aknakäepide F4 h.pronks 7/35mm (R05.5)</p>  | 1 tk. | 290,00 | 290,00 |
| 5          |  <p><b>Tuletõkkeaken IV92, materjal: Tamm, Vaade seest</b><br/>           Lengi välismõõdud: 600 x 930 mm</p> <p><b>Viimistlus:</b><br/>           Sees Punane<br/>           Väljas Punane</p> <p><b>Sulusesüsteem:</b><br/>           1 Pöörd-kald vasak</p> <p><b>Klaaspakett:</b><br/>           1.1 3K4kar.PlthUN+4kar.PlthUN+16Contraflam EI30 48.0 mm<br/>           Rst_silver</p> <p><b>Leng:</b> aknalaua ja veepleki soonega<br/>           Käepideme kõrgus(mm): 402.5<br/>           Raamitihendid 2tk beež, Veetihend 1tk grafiit<br/>           Klaaspaketi tihend: värvitu silikoon<br/>           Alumiiniumist veenina värvus vastavalt välisvärvile<br/>           Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/>           Toote keskmine kaal: 45 kg<br/>           Aknakäepide puidust värvitu ( tamm ) 7/35mm</p>  | 1 tk. | 300,00 | 300,00 |
| 6          |  <p><b>Puitaken IV78, materjal: Mänd, Vaade seest</b><br/>           Lengi välismõõdud: 900 x 2100 mm</p> <p><b>Viimistlus:</b><br/>           Sees Lasuur, Valge peits+toonlakk<br/>           Väljas RAL 9010 Valge</p> <p><b>Sulusesüsteem:</b><br/>           1 Pöördavanev (vasak)<br/>           2 Pöörd-kaldavanev (parem)<br/>           3 Mittevanev</p> <p><b>Klaaspakett:</b><br/>           1.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040<br/>           2.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040<br/>           3.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040</p> <p><b>Leng:</b> vahusoontega, alaservas aknalaua ja veepleki sooned<br/> <b>Prossid:</b> Pealekleebitav puitliist 29mm sees- ja väljaspool<br/>           Käepideme kõrgus(mm): 705<br/>           Raamitihendid 2tk valge, Veetihend 1tk grafiit<br/>           Klaaspaketi tihend: sees hall tihend, väljas hall tihend<br/>           Alumiiniumist veenina värvus valge<br/>           Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/>           Toote keskmine kaal: 84 kg</p> | 1 tk. | 200,00 | 200,00 |

| Positsioon | Kirjeldus   | Kogus | Hind   | Kokku         |
|------------|---|-------|--------|---------------|
| 8          |  <p><b>Puitaken IV78, materjal: Mänd, Vaade seest</b><br/> Lengi välismõõdud: 930 x 1780 mm<br/> <b>Viimistlus:</b><br/> Sees Lasuur, Valge peits+toonlakk<br/> Väljas RAL 9010 Valge<br/> <b>Sulusesüsteem:</b><br/> 1 Mitteavanev<br/> <b>Klaaspakett:</b><br/> 1.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040<br/> <b>Leng:</b> vahusoontega, alaservas aknalaua ja veepleki sooned<br/> Klaaspaketi tihend: sees hall tihend, väljas hall tihend<br/> Alumiiniumist veenina värvus valge<br/> Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/> Toote keskmine kaal: 58 kg</p>   | 2 tk. | 190,00 | <b>380,00</b> |
| 13         |  <p><b>Puitaken IV78, materjal: Mänd, Vaade seest</b><br/> Lengi välismõõdud: 890 x 1500 mm<br/> <b>Viimistlus:</b><br/> Sees RAL 9010 Valge<br/> Väljas RAL 9010 Valge<br/> <b>Sulusesüsteem:</b><br/> 1 Pöörd-kaldavanev (parem) + mikrotuulutus<br/> Hingekatted RAL9016 (valge)<br/> <b>Klaaspakett:</b><br/> 1.1 3k4PlthUN+4+4PlthUN 40.0 mm ChrU7040<br/> <b>Leng:</b> vahusoontega, alaservas aknalaua ja veepleki sooned<br/> Käepideme kõrgus(mm): 689<br/> Raamitihendid 2tk valge, Veetihend 1tk grafiit<br/> Klaaspaketi tihend: sees hall tihend, väljas hall tihend<br/> Alumiiniumist veenina värvus valge<br/> Toote soojusjuhtivus <math>U_w = 0.93 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/> Toote keskmine kaal: 56 kg<br/> ROTOLINE aknakäepide FR9016 valge</p> | 2 tk. | 280,00 | <b>560,00</b> |

Hindadele lisandub käibemaks 20%

Ysse OÜ  
Töökoja, Üsse küla, Ridala vald, Läänemaa  
Registrikood: 12812648  
KMKR nr: EE101900368  
LHV PANK, IBAN: EE227700771001743925, BIC/SWIFT: LHVBE22